171112052007

检 测 报 告

Test Report

嘉国文检〔2023〕检字第 0222 号

项 目 名 称 排污许可证自行检测（废水）

委 托 单 位 浙江高昶机械五金有限公司

嘉兴国文检测技术有限公司

2023 年 02 月 15 日

说　　明

一、 本报告正文共 2 页，一式 2 份，发出报告和留存报告一致；

二、 本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖本公司“检测专用章”及其骑缝章均无效；

三、 本报告部分复制，或完整复制后未加盖本公司“检测专用章”均无效；

四、 未经同意本报告不得用于广告宣传或用作他途；

五、 委托单位应按要求填写委托协议，由委托方采样送检的样品，本报告只对来样负责；

六、 委托方若对报告有异议，请收到报告之日起十五天内向本公司提出。

嘉兴国文检测技术有限公司

地址：嘉兴市秀洲区瀚丰大厦 3 幢 401 室

邮编：314000

电话：0573-82759303

传真：0573-82759303

样品类别 废水 样品性状 详见表2 接收日期 2023 年 02 月 08 日

项目名称 排污许可证自行检测（废水）

委托方及地址 浙江高昶机械五金有限公司（嘉善县锦绣大道177号）

委托日期 2023 年 02 月 08 日 送样方 浙江高昶机械五金有限公司

采样日期 / 采样地点 浙江高昶机械五金有限公司

检测地点 嘉兴国文检测技术有限公司 检测日期 2023 年 02 月 08 日-13 日

评价标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）

《酸洗废水排放总铁浓度限值》（DB33/844-2011）

表1、检测方法依据及仪器设备：

检测项目	分析方法及依据	仪器设备	编号
pH值	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020	酸度计 PHS-3C	YQ004
石油类 动植物油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外分光测油仪 OIL460	YQ001
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 T6 新世纪	YQ002
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	50ml 酸式滴定管	/
悬浮物	水质 悬浮物的测定重量法 GB/T 11901-1989	赛多利斯电子天平 BSA224S	YQ013
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 T6 新世纪	YQ002
总铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989	原子吸收分光光度计 TAS-990AFG	YQ009
总铜 总锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987	原子吸收分光光度计 TAS-990AFG	YQ009
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱 SPX-70B3	YQ011

表 2、检测结果：

单位：mg/L（pH 值除外）

样品编号	样品名称	样品性状	pH 值	石油类	动植物油	总磷	化学需氧量	氨氮	悬浮物	总铁	总铜	总锌	五日生化需氧量
污 230208903	废水入网口	淡黄、微浑	6.6	0.10	0.38	0.053	80	0.642	20	0.247	0.011	0.019	14.2
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）限值			6-9	20	100	/	500	/	400	/	2.0	5.0	300
《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）限值			/	/	/	8	/	35	/	/	/	/	/
《酸洗废水排放总铁浓度限值》（DB33/844-2011）限值			/	/	/	/	/	/	/	2.0	/	/	/

****报告结束****

报告编制：

批准人：

校核：

审核：

签发日期：2023 年 2 月 15 日